

Fenêtres Meister en bois



Programme de fenêtres Meister en bois

Par des maîtres et pour des connaisseurs.





Table des matières

UNILUX ouvre des perspectives	04
Toutes les bonnes choses sont au nombre de six : les avantages de la marque UNILUX	06
Les avantages du bois	08
Fenêtres Meister en bois UNILUX	10
Équipement des fenêtres Meister en bois UNILUX	12
La sécurité d'une grande marque	18







UNILUX

Une marque. Un engagement.

Les fenêtres en bois modernes et leurs « ancêtres » n'ont plus que le nom en commun. Une bonne menuiserie seule ne suffit plus car les exigences en matière de fonctionnalité, de confort et de sécurité sont plus élevées.

L'ensemble des fenêtres Meister UNILUX représentent donc des développements personnels qui témoignent d'une grande intelligence en matière de produit et d'une ingénierie complexe.

UNILUX produit en série pour que ces chefs-d'œuvre ne soient pas réservés à un cercle restreint. Ce type de production permet ainsi de proposer des produits en bois uniques à un prix où la qualité supérieure devient accessible.

UNILUX ouvre des perspectives.



Toutes les bonnes choses sont au nombre de six : les avantages de la marque UNILUX.

Avantage de la marque 1 : longévité

Depuis les premiers jours de sa fondation, UNILUX mise sur des matériaux de haute qualité. Jusque dans les moindres détails : pour ses produits en bois, UNILUX s'appuie justement sur des revêtements de haute qualité équipés de bloqueurs d'UV. Le traitement exemplaire et les contrôles de qualité rigides sont la garantie que vous profiterez longtemps de votre produit UNILUX.

Avantage de la marque 2 : liberté de conception

Les goûts ne se discutent pas. Vous pouvez donc choisir entre deux variantes de design (oblique, rustique), quatre bois nobles (pin, chêne, mélèze, eucalyptus grandis), 189 couleurs et teintes de lasure, de nombreuses poignées et plusieurs vitrages à deux et trois vitres. Sans oublier les formes de fenêtres les plus diverses (qui ne doivent pas toujours être forcément carrées) et sur demande, les croisillons de quatre lignes différentes. La diversité en sortie d'usine.

Avantage de la marque 3 : bilan énergétique

La construction en bois massif signée UNILUX n'est pas seulement une garantie de longévité mais aide aussi à économiser de l'énergie. Chacune de nos fenêtres Meister est équipée en outre d'intercalaires à rupture de pont thermique entre les vitres. Elles permettent donc d'obtenir une meilleure isolation thermique, un plus grand confort à proximité de la fenêtre et une condensation nettement moindre durant les mois de froid. Et, les frais de chauffage peuvent être encore réduits si la fenêtre est combinée à un triple vitrage très efficace.





Avantage de la marque 4 : sécurité

Parfois, une fenêtre ne doit pas seulement protéger de la pluie et de la tempête, mais aussi des hôtes indésirables.

Chez UNILUX, toutes les gâches sont donc fabriquées avec des matériaux de haute qualité. Le modèle standard de chacune de nos fenêtres Meister en bois compte déjà en supplément une têtère champignon dans la ferrure. Pour ceux voulant être encore plus en sécurité, nos packs SAFE offrent un maximum de protection.

Avantage de la marque 5 : service

UNILUX travaille exclusivement avec des revendeurs qualifiés. Vous les trouverez partout en Allemagne, directement sur place avec leurs propres espaces d'exposition. Votre revendeur régional UNILUX vous donnera des conseils approfondis et vous aidera au moment de la planification. Il veillera aussi à ce que le montage soit réalisé dans les délais et dans les règles de l'art et, se tiendra à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions.

Avantage de la marque 6 : qualité de marque

UNILUX applique le crédo suivant depuis déjà 1955 : seuls des produits de qualité sans compromis quittent l'atelier de fabrication. Au fil des décennies, nous sommes donc devenus une entreprise leader reconnue en matière de qualité. Quiconque prêtant attention au signe UNILUX a donc la certitude d'obtenir un produit de marque « Made in Germany ».







Les avantages du bois

Un design de maître pour un pur confort.

Le bois procure un sentiment de bien-être. Un matériau unique en son genre qui a survécu à toutes les modes et tendances et qui inspire depuis toujours menuisiers et ébénistes pour un artisanat de haute qualité. Nous aussi. Avec un produit en bois signé UNILUX, vous choisissez toujours un design de maître.

Il suffit d'y regarder de plus près pour s'en rendre compte. Car les détails font la différence. Par exemple, les ferrures de la fenêtre Meister en bois que nous avons encastrées à fleur de surface. Le fait de renoncer systématiquement aux angles et aux coins inutiles donne à la fenêtre un aspect séduisant. Et ce, durablement : les lasures contiennent des pigments spéciaux qui protègent le bois des rayons UV. Pour que vous puissiez profiter durablement d'un artisanat de qualité magistrale.

Le bois dans tous ses états –
les fenêtres Meister signées UNILUX.




Fenêtres Meister en bois

Les facettes du style.

Aucune maison ne ressemble à une autre. Plusieurs mondes peuvent en effet séparer un bâtiment rénové datant de l'époque des fondateurs en Allemagne (19^e siècle) et l'architecture du 21^e siècle. Les fenêtres Meister UNILUX comptent donc deux designs différents : oblique et rustique. Votre style s'exprimera donc aussi dans les contours de votre fenêtre.


Oblique

Bord épuré : ce concept de design a été spécialement développé pour l'architecture moderne, un style qui se distingue par des lignes froides sobres. Porteur d'avenir et précurseur de style.



Rustique

Des valeurs éternelles : avec son aspect à étages affirmé, cette ligne de design rappelle les fenêtres d'antan conçues à la main. Un style prédestiné pour l'architecture traditionnelle et les façades d'origine de maisons plus anciennes.






VALEUR U_w
0,90
 W/m^2K



Une têtère champignon pour davantage de sécurité

Le verrouillage en forme de champignon rend les tentatives d'effraction plus difficiles. Il est possible, sur demande, de passer à un quadruple emboîtement d'angle (pack SAFE) jusqu'à une résistance à l'effraction testée selon la norme EN (Resistance Class 2).



Ferrures encastrées

Ces modèles convainquent non seulement sur le plan optique, mais aussi au niveau de la sécurité, grâce à leur feuillure plate par rapport aux gâches vissées. Et, ils sont aussi faciles à nettoyer.

Bois pur

Massif et de grande qualité. La qualité UNILUX se reconnaît au fait que le bois transformé reste une décoration, même après plusieurs années.

UNILUX
Fenêtre Meister
Oblique




Meilleur en série :

les avantages de base UNILUX.

On le sait quand il s'agit d'acheter une voiture : certains modèles semblent bon marché au premier abord. Puis, en y regardant de plus près, nous nous étonnons de voir tout ce que le constructeur nous facture en supplément.


Chez UNILUX, il n'en est pas question. Avec nous, l'équipement de base est déjà si complet que la question des accessoires est souvent superflue. Chacune de nos fenêtres Meister en bois compte en série les caractéristiques d'équipements spécifiques suivantes :



[Système de revêtement

3 + 2 = longue vie au bois. UNILUX enduit en effet le bois en 3 étapes et transforme sa surface en 2 étapes. Le revêtement


électrostatique, ainsi que le ponçage de la surface avant le revêtement et après l'apprêt, garantissent une excellente qualité de transformation et de surface. Et ce, grâce au contrôle laser, presque sans nœuds.



[Qualité de bois élevée

Tous les bois ne se valent pas. Afin de garantir une qualité de matériaux élevée et constante, nous nous appuyons sur nos

propres acheteurs de bois expérimentés, même dans les pays fournisseurs les plus éloignés. Nous appliquons les mêmes normes strictes lors de la transformation : pour que le bois ait une vie longue et saine.



[Bois collés à plusieurs couches

Le garant de la stabilité. Le collage multicouche qu'UNILUX utilise assure l'équilibre des tensions entre les couches

de bois massif et la surface du bois, garantissant ainsi une résistance absolue à la torsion.



[L'isolation thermique sans compromis

Sur le plan énergétique,

chaque fenêtre UNILUX est en phase avec son époque. Le cadre stable capte la température extérieure, ce qui permet de réduire les besoins en chauffage.



[Chaleur supplémentaire : triple vitrage

Trois vitres au lieu de deux. La vitre supplémentaire permet d'améliorer

encore l'isolation thermique et donc de réduire les coûts énergétiques. Et, avec une épaisseur de 40 mm, la vitre peut être aussi équipée avec efficacité d'une isolation phonique.



[Gâches encastrées

Ces modèles convainquent non seulement sur le plan optique, mais aussi au niveau de leur sécurité, grâce à leur feuillure plate

par rapport aux gâches vissées. Et, grâce à l'intégration affleurante des pièces en métal, les cadres de fenêtre sont aussi faciles à nettoyer.





Plus que parfait :

les fournitures optionnelles d'UNILUX.

À situations particulières solutions spéciales. UNILUX propose justement des valeurs ajoutées exclusives en matière de sécurité et d'utilisation de la chaleur.

Avec ces avantages supplémentaires, vous pouvez être certain que votre fenêtre Meister en bois sera le nec plus ultra. La perfection, made by UNILUX.



[La compétence verre

Les fenêtres UNILUX ne sont pas seulement esthétiques ; notre verre peut être aussi entièrement adapté à vos besoins. Vous avez le choix : qu'il s'agisse d'isolation phonique, de sécurité, de protection solaire ou d'une meilleure isolation thermique, UNILUX exauce tous vos souhaits.



[Davantage de sécurité : SAFE

Nos fenêtres et portes-fenêtres standards sont déjà équipées de verrouillages à têtère champignon sûrs. Et, pour ceux voulant être encore plus en sécurité, nous offrons un maximum de protection avec nos packs SAFE. Choisissez parmi trois packs sécurité : SAFE+, SAFE++ et SAFE+++.



La compétence verre.


En matière de verre, UNILUX mise sur une qualité élevée. Chaque fenêtre UNILUX est donc équipée en série d'un triple vitrage isolant. Nos ingénieurs et développeurs n'en restent toutefois pas là. Pour tous ceux souhaitant que leur fenêtre ne soit pas seulement un design, UNILUX propose différentes possibilités d'amélioration du verre. Chaque fenêtre UNILUX est de toute façon synonyme de compétence pionnière en matière de verre.



[Isolation thermique

Les verres standards signés UNILUX atteignent déjà des valeurs d'isolation peu fréquentes pour les fenêtres. Et, il

est possible d'aller au-delà si ces valeurs ne sont pas suffisantes. Vous avez le choix entre SupraTherm et ses valeurs d'isolation sensationnelles. Et, PrimaTherm 0.6 White : grâce à un nouveau revêtement de vitre invisible, vous pouvez ainsi davantage utiliser la force des rayons solaires entrants. Davantage d'énergie solaire pénètre dans la maison. Ce revêtement veille également à ce que le froid reste à l'extérieur.



[Isolation phonique

Garantir un sommeil et un repos de qualité est l'une des missions essentielles d'un logement. Malheureusement, la

pollution sonore de notre environnement a fortement augmenté dans le passé. UNILUX propose le verre adapté aux différentes sources de bruit, que ce soit pour les bâtiments situés le long de routes très fréquentées ou pour ceux à proximité de discothèques et d'aéroports. UNILUX vous propose un vitrage de haute qualité équipé d'une isolation phonique améliorée allant jusqu'à la classe 5 [soit 47 dB (valeur de contrôle)].



[Verre de sécurité VSG, P2A + P4A

Chez UNILUX, vous trouverez le verre adapté à vos besoins en matière de sécurité. À commencer par la résistance aux lancers de


balles, qui est aujourd'hui demandée non seulement dans les salles de sport, mais aussi de plus en plus dans les maisons particulières, jusqu'au verre P4A qui résiste également aux attaques violentes comme les jets de pierres ou les coups de marteau. Le verre de sécurité testé est relié entre deux vitres par un film invisible très résistant à la déchirure et assure adhérence et tension en cas d'éclatement. La classe de sécurité peut encore être augmentée avec un nombre plus important de films plastiques dans les vitres.



[Protection solaire

Les grandes baies vitrées donnent de la légèreté et de l'ambiance à nos bâtiments.

Les pièces peuvent d'autre part rapidement se réchauffer dès que le soleil brille sur les vastes vitres de ces fenêtres. Pour y remédier, UNILUX vous propose des verres de protection solaire. Ce type de verre remplit deux fonctions : en été, il réduit le rayonnement solaire et ainsi le réchauffement du bâtiment. Par temps frais, le verre agit comme une protection thermique et permet d'économiser de l'énergie. Les rayons du soleil sont alors réfléchis ou absorbés par le verre de protection solaire, sans pour autant assombrir la pièce.



La grande liberté de couleur.

Combien de goûts différents existe-t-il ? En termes de bois et de couleurs, environ 560. Tel est le nombre de combinaisons possibles que vous avez pour votre fenêtre Meister en bois UNILUX personnalisée. Découvrez le bois qui s'harmonise le mieux avec telle couleur ou lasure.

Vous avez le choix entre 4 essences de bois très résistantes (pin, chêne, mélèze, eucalyptus grandis), 180 couleurs opaques et 9 teintes de lasure exclusives pour une excellente protection contre les UV.

Votre monde est coloré

Les couleurs sont l'expression de la personnalité et de la joie de vivre. Montrez votre goût et choisissez parmi une palette de couleurs exauçant tous vos souhaits.



Eucalyptus grandis




Mélèze



Pin



Chêne



Couleurs RAL
Décors en bois

Vous adorez le bois

Le bois est un matériau vivant. Nous aimons pouvoir l'intégrer à notre espace de vie. Les fenêtres Meister en bois UNILUX apportent cette vivacité à votre salon.


Vous avez le choix

Choisissez parmi différentes essences de bois et profitez des possibilités qu'offrent les nombreuses variantes de couleurs et de lasures.



Une diversité de formes sans limite.

Le choix de la forme de votre fenêtre Meister en bois est presque illimité. Fenêtre triangulaire ou ronde ? Segment ou cintre ? Avec ou sans croisillons ? Votre partenaire commercial UNILUX vous montre ce qui est possible de faire.



Un design à saisir comme une poignée.

Un design à saisir : chaque poignée UNILUX n'est pas seulement une pièce d'artisanat extrêmement robuste « Made in Germany », mais aussi un petit bijou visuel. Un accessoire où s'expriment votre goût et votre style.




Ombre et protection visuelle tout-en-un.

Il existe différentes possibilités de se protéger des rayons intenses du soleil et des regards indiscrets. Qu'il s'agisse d'un volet roulant classique ou d'un élégant store à lamelles, UNILUX vous propose votre solution sur-mesure vous protégeant de l'ombre et des regards indiscrets. Nous avons d'ailleurs également des recettes efficaces contre les insectes.




Diversité des croisillons

Sur le plan optique, les croisillons sont la cerise sur le gâteau d'une fenêtre. Notre offre compte quatre lignes différentes : du croisillon en bois qui divise le verre au croisillon en laiton situé à l'intérieur.




Ombrage et moustiquaires

UNILUX propose des volets roulants et des moustiquaires de première qualité. Ces éléments sont intégrés dans le caisson du volet roulant sous forme de store ou constituent une pièce à part entière.



Verrouillage


Les enfants, surtout les plus petits, ne doivent pas pouvoir ouvrir n'importe quelle fenêtre. Tous les modèles que nous proposons sont également équipés d'un bouton de verrouillage et d'une version verrouillable. Quand sécurité rime avec sécurité.



[Store à lamelles

Lumière éclatante ou obscurité totale ? Le store à lamelles compte de nombreuses


nuances. Car l'incidence de la lumière peut être réglée en continu. Grâce aux lamelles réglables dans l'inclinaison, vous pouvez déterminer avec précision la quantité de soleil que vous souhaitez faire pénétrer dans vos pièces à vivre. Et, le store à lamelles est aussi parfaitement esthétique.



[Volet roulant

En matière d'opacité, les volets roulants ont toujours été une référence. Il n'est donc pas

étonnant qu'ils soient utilisés de préférence dans les chambres à coucher. Et, comme l'aspect du caisson est le même que celui de nos stores à lamelles, vous pourrez combiner harmonieusement volets roulants et stores à lamelles UNILUX.



[Protection contre les insectes

Les insectes ne sont pas seulement une nuisance dans les chambres à coucher. Les moustiques et les guêpes peuvent aussi vous empêcher de profiter de l'air frais. Des cadres tendus et des portes battantes spécifiques permettent d'aérer quand même en toute tranquillité. Ces moustiquaires se montent facilement par soi-même. Le confort est aussi simple que cela.



Store à lamelles
Store à lamelles en applique en polyuréthane avec ouverture extérieure.




Volet roulant
Volet roulant en applique en polyuréthane avec ouverture extérieure.



Volet roulant
Volet roulant en applique en polyuréthane avec ouverture côté pièce.

La sécurité d'une grande marque




UNILUX offre un progrès durable et avec mention, en choisissant avec justesse ses partenaires et fournisseurs de matières premières et en s'engageant dans des institutions et associations de premier plan.



Les produits UNILUX répondent aux normes internationales de test et de sécurité :





Mentions légales

Éditeur

UNILUX GmbH
54528 Salmtal / Allemagne
Tél. 06578 189-0
Fax 06578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Remarques

Le contenu du présent catalogue n'a aucune valeur juridique contraignante. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du développement continu ou, suite à des erreurs de texte, dans les images ou la description. L'utilisation d'images et de textes, même sous forme d'extraits, est permise seulement sur demande et après autorisation écrite accordée de façon explicite.

Les images sont utilisées à des fins d'illustration. Les différences de couleur ne peuvent malheureusement pas être évitées et sont liées aux techniques d'impression. Les illustrations d'échantillons ne sont pas à l'échelle.

© 2022. UNILUX GmbH. Tous droits réservés.



Siège d'UNILUX à Salmtal



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur
les produits d'UNILUX, consultez :

www.unilux.de